

YANMAR


SV20

Informacja dla specyfikacji SV20 V.1

Specyfikacja	▪ Minikoparka Yanmar SV20 z kabiną ROPS / FOPS ▪ Ciężar roboczy 2260 kg ▪ Standardowe ramię wysięgnika 1200 mm ▪ Pług (szerokość x wysokość) 1380 x 290 mm ▪ Komfortowy fotel operatora z wysokim oparciem i wielozakresową regulacją ▪ Lusterko wsteczne ▪ Poziom hałasu (2000/14/EC & 2005/88/EC) LwA 92 dBA, LpA 80dBA ▪ Wymiary do transportu (dł. x sz. x wy.) 3775 x 1380 x 2390 mm
Silnik	▪ Yanmar Diesel 3 cylindry 3TNV76-SBVA ▪ Moc silnika (DIN 6270B) 13,4 kW/18,2 HP / 2200 obr/min ▪ Pojemność skokowa 1115 cm³ ▪ Max. moment 68,6 Nm / 1800 obr/min
Układ hydrauliczny	▪ Load-Sensing ▪ Pojemność systemu 32 l ▪ Pojemność zbiornika 16 l ▪ Ciśnienie maksymalne 210 bar ▪ Pompa tłoczkowa o zmiennym przepływie, max 50 l/min ▪ Trzeci obwód hydrauliczny wyprowadzony na ramię wysięgnika
Osiągi	▪ Prędkość jazdy 2,4 / 4,1 km/h ▪ Prędkość obrotu kabiny (L/P) 9,3 / 9,5 obr/min ▪ Siła kopania (ramię/łyżka) 11767 / 18632 N ▪ Nacisk na podłoże 0,39 kg/cm² ▪ Kąt podjazdu 30°
Podwozie	▪ Prześwit 280 mm ▪ Gumowe gąsienice asymetryczne VICTA S, szerokość 250 mm
Pozostałe informacje	▪ Zbiornik paliwa 29 l ▪ System chłodzenia 4 l ▪ Instrukcja operatora ▪ Katalog części zamiennych ▪ Smarownica ▪ Skrzynka narzędziowa
Osprzęt	▪ 2 łyżki kopiące podsiębierne ▪ łyżka skarpowa ▪ Szybkozłącze mechaniczne do mocowania łyżek / innych osprzętów, standard Miller



Zasięg roboczy i wymiary (mm)



Gwarancja

- Gwarancja pokrywająca części zamienne, robociznę i dojazd na okres 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy maszyny, w zależności od tego, który z warunków nastąpi pierwszy.
- Gwarancja pokrywająca części układu przeniesienia napędu (Power Train), adekwatną robociznę i dojazd na okres dodatkowych 12 miesięcy lub 1000 godzin pracy maszyny, w zależności od tego, który z warunków nastąpi pierwszy.
- Warunki gwarancji opisują szczegółowo odpowiednie umowy gwarancji.

Serwis

- Wyjazdowy i stacjonarny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny maszyn Yanmar w punktach Lizards sp. z o. o. na terenie Polski w lokalizacjach dostępnych na stronie internetowej spółki.
- Prowadzenie przez Lizards sp. z o. o. dokumentacji obsługi serwisowej maszyny, w ramach wewnętrznych procedur, za pomocą zaawansowanego Systemu Obsługi Serwisu, dającego możliwość raportowania zainteresowanym historii serwisowej maszyny.
- Szybki dostęp do części zamiennych, osprzętów i akcesoriów oraz doradztwa serwisowego ramach sieci dilerkiej Yanmar.

Zamówienie

- Pisemne zamówienie klienta z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Płatność

- Przelew bankowy.
- Numer rachunku bankowego dostawcy, oraz przedmiot zamówienia wyszczególniony zostanie na fakturze proforma wystawionej na zamówienie klienta.

Dostawa

- Loco klient na terenie Polski.
- Do 5 tygodni od złożenia zamówienia i dokonania płatności.

Cena

- Cena jednostkowa netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
- Ceny w EUR zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego EUR w NBP obowiązującym w dniu wystawienia faktury VAT, tj. w dniu dostawy maszyny do klienta.
- Zapytaj o cenę sekretariat@lizards.pl

Ważność oferty

- 3 miesiące od uzyskania oferty cenowej, dla zamówień złożonych i spełniających warunki płatności do tej daty.



Opcje za dopłatą

- Kabina otwarta (daszek) ROPS / FOPS
- Zestaw dźwigowy (hak i zawory bezpieczeństwa na ramię, wysięgnik i pług)
- Siedzenie ze skaju (dla wersji kabina)
- Zabezpieczenie przeciw-kradzieżowe
- Olej hydrauliczny biodegradowalny
- Radio
- Dwa dodatkowe światła robocze na kabinie
- Obrotowe światło ostrzegawcze, pomarańczowe
- Specjalny jeden lub dwa kolory (wg RAL)
- Przedłużona gwarancja
- Łążki, młoty wyburzeniowe i inne osprzęty

Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na rysunkach i zdjęciach, co nie ma wpływu na przedstawioną funkcjonalność i zastosowanie.

Lizards sp. z o. o., Zielęcice ul. Rzemieślnicza 4, 49-318 Skarbimierz, Polska
www.lizards.pl

